



T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 54613747-934.01-E.5740822
Konu: ET Faz-2 II. Kısım Keşifleri

04.06.2015

..... KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü)

İlgi :01/06/2015 Tarih ve 5603482 Sayılı yazı.

Eğitimde Fatih Projesi kapsamında 347.367 adet Etkileşimli Tahta Satın Alınması İşi'ne ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. arasında 09/01/2014 tarih ve 661 sayılı sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme gereği ET Faz-2 I. Kısım (101.644) kurulum süreci tamamlanmıştır. Bundan sonra sürecin II. Kısım için 245.723 Etkileşimli Tahta'nın (ET) keşifleri Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından yapılacaktır.

Bu kapsamda Sizlerden ilgi yazı ile ET Faz-2 II. Kısım (245.723 adet ET) ET keşifleri için güncel okul listeleri istenmiş olup düzenlenerek Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş gönderilmiş ve keşif süreci başlamıştır. Söz konusu liste ekte olup keşif sürecinde sonuçlara göre listede değişiklikler yapılabilecektir.

Faz-2 I. Kısımda yaşanan,

- Okullarda uygun olmayan yerlere ET keşfinin yapılması, (depolar, boş odalar, kantin, koridor, Müd. odası, kütüphane...)
- Tahtanın yönünün yanlış tespit edilmesi,
- Yazı tahtasının renk seçimi, (yeşil, beyaz)
- ET Kurulumlarından sonra ortaya çıkan yıkım, deprem güçlendirmesi, tadilat, tarihi bina gibi kararlar,Okul yöneticilerinin gerekli bilgiye sahip olmaması vb.

Yukarıda sıralanan sorunlar ile birlikte başka sorunlarla karşılaşmamak, sürecin doğru işlemesi ve sözleşmede belirlenen ET sayısının tutturulabilmesi için keşif esnasında;

- Mutlaka okul idaresinden, keşif işlemlerini takip edecek birinin bulunmasının sağlanması,
- Özellikle keşif sırasında yüklenici firmaya eşlik edecek okul yetkilisine keşif süreci ve yönergesi ile ilgili bilgi verilmesi,

Nişancıpaşa Mah.Atatürk Blv. No:36/AManisa
Elektronik Ağ: <http://manisamem.gov.tr>
e-posta: bilgisayar45@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Bil. İşlm. ve Eğtm. Tek. Şb.Md.
Tel: (0 236) 2314608
Faks: (0 236) 2311251

- Keşif sonuçlarına göre okul bazında ET sayıları belirlendiği ve yüklenici tarafından bu sonuçlara göre lojistik planlaması yapıldığı için daha sonra sayı ve yön değişikliğine gerek kalmayacak şekilde keşiflerin yönergeye uygun şekilde yapılmasının sağlanması,

- Etkileşimli Tahtaların yüksekliği okul türlerine göre Liseler ve Ortaokullar için 95 cm, ilkokul ve anasınıfları için 85 cm olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda aynı binayı kullanan farklı türdeki okullar için mülkiyet sahibi olan okula göre yükseklik ayarlaması yapılacak olmakla birlikte il/ilçe MEM'in onaylayacağı ve binayı kullanan okul yöneticilerinin imzalayacağı tutanakla ET yüksekliği istenilen şekilde ayarlanabilir.

ET Keşiflerinin yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda yürütülmesi hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Recep DERNEKBAŞ
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü

Ekler:1-Faz-2 II. Kısım ET Keşif Listesi
2-Keşif yönergesi

DAĞITIM :17 İlçe Kaymakamlığına MEM



T.C.
MANİSA VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü

Sayı : 77695232-755.99-E.5658328
Konu: ET Faz-2 II.Kısım Keşifleri

02.06.2015

BİLGİ İŞLEM VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ
MÜDÜR YARDIMCILIĞINA

ET Faz-2 II.Kısım Keşifleri ile ilgili, Bakanlığımız Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 01.06.2015 tarih ve 5603482 sayılı yazısı DYS sisteminde Büromuza havale edilmiştir.

İlgi yazı büronuza ait olduğundan iade edilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Ramazan YANGIN
Şube Müdürü

EK: 1- Bakanlık Yazısı



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

Sayı : 89692170-934.01-E.5603482
Konu: ET Faz-2 II. Kısım Keşifleri

01.06.2015

.....VALİLİĞİNE
(İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE)

İlgi: 08.05.2015 tarih ve 89692170-934.01-E.4811469 sayılı yazımız.

Eğitimde Fatih Projesi kapsamında 347.367 adet Etkileşimli Tahta Satın Alınması İşine ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş. arasında 09/01/2014 tarih ve 661 sayılı sözleşme imzalanmıştır.

Söz konusu sözleşme gereği ET Faz-2 I. Kısım (101.644) kurulum süreci tamamlanmıştır. Bundan sonra sürecin II. Kısımı için 245.723 Etkileşimli Tahta'nın (ET) keşifleri Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş tarafından yapılacaktır.

Bu kapsamda Sizlerden ilgi yazı ile ET Faz-2 II. Kısım (245.723 adet ET) ET keşifleri için güncel okul listeleri istenmiş olup düzenlenerek Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.Ş gönderilmiş ve keşif süreci başlamıştır. Söz konusu liste ekte olup keşif sürecinde sonuçlara göre listede değişiklikler yapılabilecektir.

Faz-2 I. Kısımda yaşanan,

- Okullarda uygun olmayan yerlere ET keşfinin yapılması, (depolar, boş odalar, kantin, koridor, Müd. odası, kütüphane...)
- Tahtanın yönünün yanlış tespit edilmesi,
- Yazı tahtasının renk seçimi, (yeşil, beyaz)
- ET Kurulumlarından sonra ortaya çıkan yıkım, deprem güçlendirmesi, tadilat, tarihi bina gibi kararlar,Okul yöneticilerinin gerekli bilgiye sahip olmaması vb.

Yukarıda sıralanan sorunlar ile birlikte başka sorunlarla karşılaşmamak, sürecin doğru işlemesi ve sözleşmede belirlenen ET sayısının tutturulabilmesi için keşif esnasında;

- Mutlaka okul idaresinden, keşif işlemlerini takip edecek birinin bulunmasının sağlanması,
- Özellikle keşif sırasında yüklenici firmaya eşlik edecek okul yetkilisine keşif süreci ve yönergesi ile ilgili bilgi verilmesi,

Yeğitek Teknikokullar-06500 Yenimahalle/ Ankara
Elektronik Ağ: www.meb.gov.tr
e-posta: scansu@meb.gov.tr

Ayrıntılı bilgi için: Sevgi CANSU Uzm. Öğrt
Tel: (0 312) 296 94 00/ 9767

- Keşif sonuçlarına göre okul bazında ET sayıları belirlendiği ve yüklenici tarafından bu sonuçlara göre lojistik planlaması yapıldığı için daha sonra sayı ve yön değişikliğine gerek kalmayacak şekilde keşiflerin yönergeye uygun şekilde yapılmasının sağlanması,

- Etkileşimli Tahtaların yüksekliği okul türlerine göre Liseler ve Ortaokullar için 95 cm, ilkokul ve anasınıfları için 85 cm olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda aynı binayı kullanan farklı türdeki okullar için mülkiyet sahibi olan okula göre yükseklik ayarlaması yapılacak olmakla birlikte il/ilçe MEM'in onaylayacağı ve binayı kullanan okul yöneticilerinin imzalayacağı tutanakla ET yüksekliği istenilen şekilde ayarlanabilir.

ET Keşiflerinin yukarıda verilen bilgiler doğrultusunda yürütülmesi hususunda

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Dinçer ATEŞ
Bakan a.
Genel Müdür

Ekler:

1-Faz-2 II. Kısım ET Keşif Listesi

2-Keşif yönergesi

PAKET-2
PAKET-2
PAKET-2

MANISA
MANISA
MANISA

KOPRUBASI
KOPRUBASI
KOPRUBASI

757413 Borlu Gazl Ortakulu
724823 V.Muzaffer Eemif Ortakulu
725258 Yavuz Selim Ortakulu

Ortakul
Ortakul
Ortakul

Temel Egitim Genel Mudurluđu
Temel Egitim Genel Mudurluđu
Temel Egitim Genel Mudurluđu

Borlu Mah. Izmir Cad. Etkler Mey. No:2
N Kemal Mah. Okul Sok. No:2
Temrek Mah. Hükümet Cad. No:11

5389494444
5547435069
554594822

Yeni Kurulum
Yeni Kurulum
Yeni Kurulum

ETKİLEŞİMLİ TAHTA FAZ II PROJESİ KEŞİF YÖNERGESİ

1. KAPSAM

Fatih Projesi kapsamında 09.01.2012 tarihinde yapılan I. Faz Etkileşimli Tahta Alım Sözleşmesi ile Okullarımıza 84.921 adet Etkileşimli Tahta (ET) kurulumu yapılmıştır. Kurulumları tamamlanan okul/kurumlarımızda, Genel Müdürlüğümüz tarafından yapılan incelemeler sonucu yönerge hazırlanmıştır.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Vestel A.Ş arasında 09.01.2014 tarihinde Etkileşimli Tahta II. Faz (347.367) Alım Sözleşmesi imzalanmıştır. Sözleşme gereği bakanlığımız tarafından yürütülecek olan projede, keşiften kurulumu kadar gerçekleştirilecek sürecin hazırlanan yönergeye göre yürütülmesi Genel Müdürlüğümüzce uygun görülmüştür.

2. TANIM ve KISALTMALAR

ET: Etkileşimli Tahta; Dokunmatik LED Ekran + Etkileşimli Tahta Bilgisayarı + Etkileşimli Tahta Çerçevesinden Oluşan Düzenek.

Firma: VESTEL ELEKTRONİK SAN. TİC. A.Ş

MEB: Milli Eğitim Bakanlığı

3. KEŞİF YÖNERGESİ

3.1. MEB, İl Milli Eğitim Müdürlüklerini, firmanın ET kurulumu için keşif yapacağı konusunda yazı ile, firmanın ise keşfe gideceği okulları, keşif tarihi konusunda önceden bilgilendirmesi,

3.2. Tarihi eser niteliğindeki okullarda ET keşif ve kurulum çalışmalarından önce okul yönetimi tarafından valilikten izin alınması ve keşfe hazır hale getirilmesi, bu kapsamda altyapı çalışması izni olmayan okullarda ET keşif ve kurulumların yapılmaması,

3.3. İnşaatı devam eden/yeni başlayan okullarımızda, inşaatın tamamen sonlandırılması ve MEB'e devrinin tamamlanması, bu işlemler tamamlanmadan ET keşif yapılsa da kurulumların yapılmaması (3.4 ve 3.6 maddelerinde bahsi geçen tadilatlar buna dahil değildir),

3.4. Deprem güçlendirmesi devam eden/planlanan okullarda ET keşif ve kurulumların yapılmaması,

3.5. Taşınma, yıkılma gibi durumları olan okullarımızda ET kurulumlarının yapılmaması, (I. Fazda ET'lerin kurulduktan sonra başka salon ya da binalara taşınmasına, ayrıca bir işçilik ve kurulum gerektirmesi nedeniyle) bu durumlar ortadan kalktıktan sonra ET taleplerinin sonra ki paketler için değerlendirilmesi,

3.6. Sınıflardaki uygun olmayan zemin (platform bulunan sınıflar vb..) ve duvarların (perde beton, girintili çıkıntılı, kolon bulunan, çatlak vb..) ET keşfi sırasında belirlenmesi ve Okul Yönetimi'nin kurulum tarihe kadar sorunu gidermesi, Bu şekildeki durumlar tespit edilmeli ve gerekirse bu konuda il özel idaresi veya inşaat emlak ile görüşülmesi,

3.7. Genel Müdürlüğümüzce yapılan incelemelerde sınıf ortamı olmayan mekanlar içinde okul yönetimi tarafından tahta planlaması yapıldığı görülmüştür. Bu sebepten, yönergenin Ek-1 bölümünde ET kurulumlarının yapılması ve yapılmaması gereken bölümler belirtilmiş olup keşif/kurulumların bu tabloya göre yapılması,

- 3.8. Atölyelerde; ET'ye toz veya başka fiziksel nedenlerle zarar verebilecek durumlar varsa (meslek liselerindeki kaynak, seramik, mobilya, metal kesim ve marangoz atölyeleri vb...) kurulumların yapılmaması,
- 3.9. Konferans salonlarında, son izleyici ile ET arası mesafenin 10(on) metreyi geçtiği durumda ET kurulumunun yapılmaması,
- 3.10. Öğretmenler Odası için, öğretmen sayısı en az 10(on) olan okullara keşif ve kurulumun yapılması, bunun dışında birden fazla öğretmenler Odası bulunan okullarda ise sadece bir tane öğretmenler Odasına ET keşfi ve kurulumu yapılması,
- 3.11. Yeni sınıf açılabilir düşüncesi ile keşif sırasında ihtiyaçtan fazla ET talebinde bulunulmaması ancak daha sonra ortaya çıkabilecek ET ihtiyaçlarının MEB'den alınacak onay sonucu tedarik edilmesi,
- 3.12. Okullara ve sınıflara kurum tanıtıcı bilgileri ile seri numarasının yer aldığı prinç levha takılacaktır. Mevcut durumda bu levha takılı ise keşif ve kurulumların bu levhalar ile eşleştirilerek yapılması eğer bu levha yok ise hangi sınıfa ve hangi okula ET kurulacağı bilgisinin firma tarafından tutulması,
- 3.13. ET konumunun, LED ekranın öğretmen masası tarafında olacak şekilde ayarlanması ancak sınıfın fiziki durumundan kaynaklanan sorunları giderme adına, okul yönetimi ile firma arasında yapılarak tutanak altına alınacak anlaşmayla tahta yönüne karar verilmesi,
- 3.14. ET'lerin renk (yeşil-beyaz) seçiminin, keşif sırasında ve 1(bir) kereye mahsus yapılması,
- 3.15. Okulların eğitim öğretim saatleri dışında da açık tutularak kurulum ekiplerine gereken desteğin verilmesi ve en az bir yetkilinin okulda bulundurulması,
- 3.16. Firma talebi üzerine, malzemelerin depolanması gereken durumlarda okul yönetiminin depo alanı sağlanmasına yardımcı olması
- 3.17. Keşfin ve keşif formunun, Okul Müdürü ve/veya Okul Müdürünün uygun gördüğü Müdür Yardımcısı tarafından yapılması ve imzalanması, firma tarafında ise Firma Yetkilisi tarafından imzalanması,
Uygundur.

EK-1: Okullarda ET Kurulumunun Yapılacağı ve Yapılmayacağı Alanlar

ET Kurulumu Yapılmayacak Alanlar	ET Kurulumu Yapılacak Alanlar
Müdür Odası	Derslik
Müdür Baş Yardımcısı Odası	BT Sınıfı
Müdür Yardımcısı Odası	Fen Bilgisi Laboratuvarı
Memur Odası	Biyoloji Laboratuvarı
Danışman Odası	Fizik Laboratuvarı
Sayman Odası	Kimya Laboratuvarı
Okul Aile Birliği Odası	Sosyal Bilgiler Laboratuvarı
Teknisyen Odası	Bilgisayar Laboratuvarı
Rehberlik Servisi Odası	Yabancı Dil Laboratuvarı
Grup Rehberliği Odası	Mesleki Uygulama Laboratuvarı
Özel Eğitim Hizmetleri Odası	Ortak Kullanılan Laboratuvarı
Hizmetli Odası	Müzik Odası
Oyun Odası	Resim Odası
Daktilograf Odası	Atölye*
Eğitim Araçları Odası	Konferans Salonu**
Gözlem Odası	Öğretmenler Odası***
Revir Odası	
Çalışma Odası	
Test Odası	
Fotokopi Odası	
Spor Salonu	
Bekleme Salonu	
Çok Amaçlı Salon	
Kütüphane	
Yemekhane	
Misafirhane	
Arşiv	
Depo	
Toplantı Salonu	

*3.8. Atölyelerde; ET'ye toz veya başka fiziksel nedenlerle zarar verebilecek durumlar varsa (meslek liselerindeki kaynak, seramik, mobilya, metal kesim ve marangoz atölyeleri vb...) kurulumların yapılmaması,

**3.9. Konferans salonlarında, son izleyici ile ET arası mesafenin 10(on) metreyi geçtiği durumda ET kurulumunun yapılmaması

***3.10. Öğretmenler Odası için, öğretmen sayısı en az 10(on) olan okullara keşif ve kurulumun yapılması, bunun dışında birden fazla öğretmenler Odası bulunan okullarda ise sadece bir tane öğretmenler Odasına ET keşfi ve kurulumu yapılması,

